

Руководство по оформлению автомобиля

04.09.2020

Яндекс  Такси

Внимательно следите
за региональными
особенностями при
брендировании.

Содержание

Чтобы открыть раздел, щёлкните по нему левой кнопкой мыши.

Элементы оформления

Элементы оформления.....	4
Логотип	5
Номер телефона.....	6
Логотип на короб.....	7
Госномер	8
Госномер на короб.....	9
Стикер «Go»	10
Шашечки.....	11
Стикер «Партнёр сервиса»	12

Варианты оформления

Основной вариант.....	14
Вариант с вырезанной ручкой двери	15
Промо-оклейка.....	16
Дополнительные цвета	17

Особые случаи

Автомобиль с молдингом	19
Региональные особенности.....	20
Шашечный пояс.....	21
Оклейка деталей	23

Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке	25
Автомобили, которые можно брендировать.....	26
Автомобили, которые нельзя брендировать.....	28
Как нанести основные элементы.....	30
Оклейка задней части	33

Примеры оклейки

Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra.....	36
Datsun on-DO.....	37
Ford Focus	38
Huyn dai Solaris.....	39
Kia Ceed	40
Kia Rio	41
Lada Granta.....	42
Lada Largus.....	43
Lifan Solano.....	44
Nissan Almera.....	45
Renault Logan.....	46
Skoda Octavia	47
Skoda Rapid.....	48
Volkswagen Polo Sedan	49

Элементы оформления




Элементы оформления

Стандартные наклейки:

1. Логотип
2. Номер телефона
3. Госномер
4. Шашечки
5. Ливрея
6. Стикер «Go»
7. Красное зеркало
8. Короб
9. Стикер «Партнёр сервиса»

Составные части цветографической схемы легкового такси (например, шашечки), а также опознавательный фонарь легкового такси не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.





Логотип

Чёрные буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы логотипа
Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа до края
двери и кромки стекла — 100 мм.

Скачать
[чёрный логотип](#) 

Скачать
[белый логотип](#) 



100 мм

Наклеивайте логотип на расстоянии 100 мм от окон, зеркал и дверей

100 мм



Номер телефона



Чёрные цифры

Плётка Oracal 641, цвет 070.

Белые цифры

Плётка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера телефона
до края двери — 100 мм,
до логотипа — 70 мм.




Логотип на короб


Чёрные буквы логотипа

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Логотип для передней стороны имеет изгиб по форме лайтбокса. Логотип для задней стороны не изгибается.

Нанесение выравнивается по центру верхней детали короба. Измерения начинаем от радиуса изгиба формы.

Скачать
[логотип для
передней стороны](#) 

Скачать
[логотип для
задней стороны](#) 

Передняя сторона

В содержание 

140 мм

Яндекс **Go** Такси

Задняя сторона

140 мм

Яндекс **Go** Такси

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.




Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.


Белые цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до края двери и кромки стекла — 100 мм.



Между цифрами в номере должны быть определённые отступы. Чтобы они не потерялись при оклейке, обрежьте цифры по пунктиру и накладывайте чёрные линии одна на другую.




Госномер на короб

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его сбоку на лайтбоксе, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

Чёрные цифры

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние верха лайтбокса до госномера — 70 мм, сбоку — 50 мм.



70 мм

456



Скачать
[чёрные цифры](#)



Стикер «Go»

Стикер наносится на нижнюю цветовую область ливреи в основном варианте брендинга. Для чёрной нижней области ливреи используется белый стикер «Go», для жёлтой нижней области ливреи — чёрный. В промо-брендинге надпись «Go» уже напечатана, поэтому её наносить не надо.

Белый стикер «Go»


Плёнка Oracal 641, цвет 010.

Чёрный стикер «Go»

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Расстояние от стикера до края ливреи — 40 мм, от нижней границы стикера до нижней части двери под обрез — 35 мм.

383 мм



Скачать

[белый стикер «Go»](#)

Скачать

[чёрный стикер «Go»](#)

Шашечки

Шашечки размещаются попарно, одни за передним крылом автомобиля, вторые над задним.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки.

Для тёмных автомобилей — белые.

Чёрные шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 070.

Белые шашечки

Плёнка Oracal 641, цвет 010.


Расстояние от шашечек до колёсных арок, стыков деталей кузова или лючка бензобака — не меньше 50 мм.

Шашечки не являются элементами брендинга Яндекс Go. Их использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.



50 мм

50 мм



Скачать

[чёрные шашечки](#)



Скачать

[белые шашечки](#)



Стикер «Партнёр сервиса»


Наклейте стикер «Партнёр сервиса» в нижний задний угол стёкол обеих задних дверей.

Плѐнка Oracal 641, цвет 000.
Плоттерная резка, на прозрачной плѐнке.

Расстояние от стикера до кромки стекла — 50 мм.

Скачать стикер

[«Партнёр сервиса»](#)



Варианты оформления



Основной вариант

Жёлтый автомобиль

Бело-чёрная livрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.


Светлый автомобиль

Жёлто-чёрная livрея:
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021,
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070.


Тёмный автомобиль


Бело-жёлтая livрея:
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,
жёлтая плёнка Oracal 641, цвет 021.

Если livрея печатается,
то используется плёнка Orajet 3640.


[Скачать наклейки
для жёлтого автомобиля](#) 


**Жёлтый
автомобиль**




[Скачать наклейки
для светлого автомобиля](#) 

**Светлый
автомобиль**



[Скачать наклейки
для тёмного автомобиля](#) 


**Тёмный
автомобиль**




Вариант с вырезанной ручкой двери

Если снять ручку двери для оклейки не получается, вырежьте в наклейке отверстие точно по форме ручки и выемки под ней.


Жёлтый автомобиль



Светлый автомобиль



Тёмный автомобиль





Промо-оклейка

Промо-оклейка автомобиля — самая яркая и заметная в потоке. Она подходит для промоакций и спецпроектов.


По ссылкам макеты со стикером «Go» в двух размерах:


1. Размер М подходит для таких машин, как: Ford Focus, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed, Kia Optima, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Skoda Octavia, Hyundai Solaris.
2. Размер L подходит для таких машин, как: Nissan Almera, Skoda Rapid, Toyota Camry.


[Скачать размер М для жёлтого автомобиля](#) 

[Скачать размер L для жёлтого автомобиля](#) 


Жёлтый автомобиль





[Скачать размер М для светлого автомобиля](#) 

[Скачать размер L для светлого автомобиля](#) 


Светлый автомобиль



[Скачать размер М для тёмного автомобиля](#) 

[Скачать размер L для тёмного автомобиля](#) 


Тёмный автомобиль












Дополнительные цвета

Найдите среди этих примеров цвет, больше всего похожий на цвет вашего автомобиля, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные автомобили



Светлые автомобили



Особые случаи

Внимательно следите за региональными особенностями при брендировании.



Автомобиль с молдингом


Молдинг бывает узкий и широкий.

Если молдинг узкий, обрежьте ливрею по форме молдинга. Неважно, окрашенный он или нет.


Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери — разместите ливрею по верхнему краю молдинга. Ливрея не должна на него залезать.

Для автомобилей с молдингом стикер «Go» на ливрею не наносится.

Пластиковый молдинг




Молдинг с лакокрасочным покрытием



Широкий молдинг

Если молдинг широкий и занимает всю нижнюю часть двери, наклейте ливрею по верхнему краю молдинга



Региональные особенности

Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см, располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон.

Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см располагаются от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бампера.


Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Обе полосы клеятся поверх ливреи.


Стикер «Go» на ливрею не наносится.




Renault Logan



Lada Granta



Ford Focus



Шашечный пояс

Краснодарский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.

Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.


[Скачать наклейки для Краснодарского края](#)

Жёлтый автомобиль




Белый и серебряный автомобиль

Высота шашечного пояса — 75 мм



Тёмный автомобиль



Шашечный пояс

Приморский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс Go.

Пояс — печать на плёнке Orajet 3640.


Шашечный пояс не является элементом брендинга Яндекс Go. Его использование возможно только в случае наличия разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Жёлтый автомобиль





Белый и серебряный автомобиль

Высота шашечного пояса — 75 мм



Тёмный автомобиль




Скачать наклейки для Приморского края 

Оклейка деталей


Пермский край

В некоторых регионах, например в Пермском крае, окрашивать или оклеивать можно только двери автомобиля.


Тёмный автомобиль



Белый и серебряный автомобиль



Светлый автомобиль



Скачать наклейки
для автомобилей
с жёлтыми дверями



Руководство по оклейке



Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.



Автомобили, которые можно брендировать

Допускается брендирование
автомобиля с пластиковыми
заводскими деталями корпуса



Автомобили, которые можно брендировать

Допустимы только мелкие сколы лакокрасочного покрытия или повреждения плёнки в области порогов, на переднем и заднем бамперах.



Можно брендировать автомобиль с небольшими повреждениями



Если площадь повреждений большая, брендировать автомобиль нельзя




Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




Повреждённая плёнка



Следы старых наклеек



Внешние повреждения, царапины и вмятины




Автомобили, которые нельзя брендировать


Справа — самые распространённые дефекты. Их нужно устранить перед оклейкой автомобиля.




**Детали разных
цветов**




**Плёнка разных
цветов**



**Выгоревшая
плёнка**




Как нанести основные элементы




Как отмерить угол 45°

Возьмите лист квадратной формы, проведите диагональ. Угол между краем квадрата и диагональю равен 45°.

Из нижнего угла двери до нижней кромки стекла проведите диагональ под углом 45° к порогу. Измерьте её и разделите на три равных отрезка (**x**).




Может получиться, что линия проходит слишком близко к ручке. Тогда передвиньте линию: расстояние между ней и ручкой должно быть не меньше 70 мм. Для этого угол наклона линии достаточно изменить на 3-4 градуса.



1

Возьмите лист с фирменной ливреей. Найдите точку пересечения чёрной и жёлтой области. На схеме это точка **A**.

От точки **A** отмерьте на чёрной области расстояние, равное двум **x**. Конец — точка **B**.



Когда будете клеить ливрею, точка **B** должна совпасть с нижним правым углом двери.


2

Как нанести основные элементы

Если ручку не получается снять для оклейки, вырежьте в ливрее отверстие для неё.


Обрежьте макет ливреи под формат двери и наклейте на автомобиль по линии, полученной на этапе 1. Далее, нанесите оклейку на боковые зеркала.

3




Отступите 100 мм от нижней кромки боковых стёкол. Проведите линию, параллельную их нижней границе. Это базовая линия — по ней выравнивайте логотип, госномер и шашечки. Не ставьте эти элементы ближе, чем на 100 мм к краю двери. Логотип Яндекс Go размещается с отступом 100 мм от нижней кромки окна до букв логотипа. Наклейка «Партнёр сервиса» располагается над задним пассажирским стекле. На расстоянии 50 мм от кромок окна.

4




Нанесите на ливрею стикер «Go». Он должен находиться на 35 мм ниже уровня двери и на расстоянии 40 мм от края ливреи.

5




Как нанести основные элементы



Результат.



6



Оклейка задней части

На заднем бампере можно наклеить стикеры с приглашением на работу или информацией о перевозчике.

Шрифт — Noto Sans.



Важно: расстояние от текста до края бампера, катафотов, молдинга, ниши номера и других элементов — не меньше высоты букв.


Оклейка задней части

На заднем стекле можно разместить рекламу Яндекс Go.


Есть два вида макетов:

1. Основной вариант.
2. Промо-вариант.

По ссылкам макеты в трёх размерах: для большого заднего стекла, для стекла поменьше, и для небольших стёкол (например — хэтчбеков).

Скачать макет
[Основной](#) 



Скачать макет
[Промо](#) 



Примеры оклейки



Chevrolet Lacetti / Daewoo Gentra


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Lada Largus


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Nissan Almera


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат




Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Volkswagen Polo Sedan


Правила оформления нужны, чтобы фирменная оклейка выглядела одинаково на всех автомобилях.

Ориентируйтесь на показанную справа схему при оклейке конкретной модели.

Край ливреи должен быть удалён от ручки минимум на 70 мм. Если он находится слишком близко, измените угол наклона ливреи.


1

Направляющая для ливреи




2

Базовая линия для элементов оформления



3

Результат



Яндекс **Go** Такси